NAUPLY
VST PLUGINS

LISEZ-MOI · READ ME · LÉEME

# NAUPLY Lontana 1.2

macOS

INSTALLATION · INSTALLATION · INSTALACIÓN


FR Français →

EN English →

ES Español →


NAUPLY LONTANA 1.2 (MACOS).ZIP

- NauplyLontana-1.2-macOS-universal.pkg
- LISEZ-MOI – Installation.pdf


nauply.com · contact@nauply.com

FRANÇAIS

# Installer NAUPLY Lontana 1.2 sur Mac

Guide pas à pas : installation, licence, désinstallation et solutions aux problèmes courants de NAUPLY Lontana.

## 1 Ce que contient votre téléchargement

Le fichier **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS).zip** que vous avez téléchargé contient :

- **NauplyLontana-1.2-macOS-universal.pkg** — l'installeur pour Mac (fichier .pkg) ;
- **LISEZ-MOI – Installation.pdf** — ce guide, en français, en anglais et en espagnol ;

CONFIGURATION REQUISE

Mac à processeur Apple Silicon ou Intel, macOS 11.0 ou plus récent. Les plugins sont universels : ils se chargent aussi dans un logiciel audio lancé sous Rosetta.

PRODUITS INSTALLÉS

| | |
|---|---|
| Lontana Reverb | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Delay | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Shimmer | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Mod | VST3 · Audio Unit (AU) |

## 2 Installer pas à pas

1. **Décompressez le .zip**
   Double-cliquez sur **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS).zip** (en général dans le dossier Téléchargements). macOS crée à côté un dossier **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS)** qui contient l'installeur et ce guide.

2. **Ouvrez l'installeur**
   Double-cliquez sur **NauplyLontana-1.2-macOS-universal.pkg**. L'installeur est signé et notarisé par Apple : il s'ouvre sans avertissement.

3. **Introduction et À lire**
   Lisez les deux pages (elles listent ce qui sera installé), puis cliquez sur **Continuer**. Les pages de l'installeur sont en français.

4. **Licence**
   Cliquez sur **Continuer**, puis sur **Accepter** pour accepter le contrat de licence.

5. **Type d'installation**
   Tout est coché par défaut. Décochez un plugin ou un format dont vous n'avez pas besoin, puis cliquez sur **Installer**.

6 **Mot de passe administrateur**

Saisissez le mot de passe de votre session Mac (ou utilisez Touch ID), puis **Installer le logiciel** : l'installation se fait pour tout le Mac.

7 **Résumé**

« L'installation a réussi. » : cliquez sur **Fermer**. Si macOS propose de placer l'installeur dans la corbeille, choisissez **Garder** pour pouvoir le réinstaller plus tard.





*Illustration : l'aspect exact des fenêtres dépend de la version de macOS.*

## 3 Où sont installés les fichiers

| ÉLÉMENT | EMPLACEMENT |
|---|---|
| Lontana Reverb | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Reverb.vst3` |
| Lontana Reverb | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Reverb.component` |
| Lontana Delay | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Delay.vst3` |
| Lontana Delay | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Delay.component` |
| Lontana Shimmer | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Shimmer.vst3` |
| Lontana Shimmer | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Shimmer.component` |
| Lontana Mod | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Mod.vst3` |
| Lontana Mod | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Mod.component` |
| Licences des composants tiers | `/Library/Application Support/NAUPLY/NAUPLY Lontana` |

## 4 Retrouver le plugin dans votre logiciel audio

1 **Relancez votre logiciel audio**

Quittez puis rouvrez votre logiciel audio (DAW). Si le plugin n'apparaît pas, lancez une nouvelle recherche des plugins dans ses préférences.

2 **Cherchez le fabricant**

Les plugins sont rangés sous le fabricant **NAUPLY Lontana**.

3 **Choisissez le format**

Utilisez le format que votre logiciel accepte : VST3, Audio Unit (AU).

## 5 Activer votre licence

1 **Ouvrez l'écran de licence**

Ouvrez le plugin (ou l'application). Cliquez sur le bandeau **« Non activé — clique pour activer »** : l'écran **« LICENCE »** s'affiche.

2 **Connectez-vous à votre compte NAUPLY**

Cliquez sur **« Se connecter à mon compte »** (pour un produit offert ou une version gratuite : **« Créer un compte gratuit / se connecter »**). Votre navigateur s'ouvre sur nauply.com : connectez-vous et vérifiez que le code affiché est le même que celui du plugin (**« Confirme dans le navigateur : code »**). Le plugin affiche **« Activé. Merci ! »**

3 **Ou collez votre clé**

Votre clé (NAUP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) est dans **« Mon compte › Mes licences »** sur nauply.com : collez-la dans l'écran de licence, puis **« Activer »**.

4 **Ordinateur sans Internet**

**« Hors ligne… »**, puis **« Copier la demande d'activation »** ; sur un autre appareil, collez la demande dans **« Mon compte › Mes licences › Activer un ordinateur sans Internet »**, puis revenez au plugin : **« Charger le fichier de licence… »**.

5 **Changer d'ordinateur**

Dans l'écran de licence, **« Désactiver cet ordinateur »** libère la place ; vous pouvez aussi retirer un ordinateur dans **« Mon compte › Mes licences »**.

> Tant que le plugin n'est pas activé, le son passe intact (effets) ou il reste silencieux (instruments), selon le produit.





*Illustration : l'écran de licence s'ouvre depuis le bandeau du plugin.*

## 6 Désinstaller

Ouvrez l'app Terminal (Applications › Utilitaires) et collez les lignes ci-dessous (votre mot de passe est demandé). Les lignes des éléments que vous n'avez pas installés sont sans effet.

```
sudo rm -rf \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Reverb.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Reverb.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Delay.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Delay.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Shimmer.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Shimmer.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Mod.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Mod.component" \
            "/Library/Application Support/NAUPLY/NAUPLY Lontana"
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonreverb.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonreverb.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizondelay.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizondelay.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonshimmer.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonshimmer.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonmod.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonmod.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.licences
```

Vos presets et réglages (dans votre dossier personnel) ne sont pas supprimés.

## 7 Problèmes courants

### macOS refuse d'ouvrir l'installeur

L'installeur est notarisé par Apple : ouvrez bien le .pkg du dossier décompressé. Si un message apparaît malgré tout : Réglages Système › Confidentialité et sécurité, en bas de la page, **Ouvrir quand même**, puis confirmez.

### Votre logiciel audio ne trouve pas le plugin

Relancez-le et lancez une nouvelle recherche des plugins. Vérifiez que les fichiers sont bien dans les dossiers listés plus haut (Finder › Aller › Aller au dossier…). Si vous avez décoché un format à l'étape « Type d'installation », relancez l'installeur.

### macOS bloque le plugin à l'ouverture du logiciel audio

Réglages Système › Confidentialité et sécurité : en bas, une ligne mentionne le plugin bloqué. Cliquez sur **Ouvrir quand même**, confirmez, puis relancez votre logiciel audio.

### Le .zip ne s'ouvre pas

Le téléchargement est probablement incomplet : téléchargez-le de nouveau depuis « Mon compte › Mes plugins » sur nauply.com.

## 8 Besoin d'aide ?

Écrivez-nous à **contact@nauply.com** en précisant le produit (NAUPLY Lontana 1.2), votre système (macOS) et ce qui se passe : nous vous répondons personnellement.

nauply.com/fr/installation  nauply.com/fr/contact

ENGLISH

# Installing NAUPLY Lontana 1.2 on a Mac

Step-by-step guide: installation, licence, uninstalling and fixes for common problems with NAUPLY Lontana.

## 1 What your download contains

The file **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS).zip** you downloaded contains:

- **NauplyLontana-1.2-macOS-universal.pkg** — the Mac installer (.pkg file);
- **LISEZ-MOI – Installation.pdf** — this guide, in French, English and Spanish;

### SYSTEM REQUIREMENTS

Mac with an Apple Silicon or Intel processor, macOS 11.0 or later. The plugins are universal: they also load in audio software running under Rosetta.

### INSTALLED PRODUCTS

| | |
|---|---|
| Lontana Reverb | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Delay | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Shimmer | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Mod | VST3 · Audio Unit (AU) |

## 2 Step-by-step installation

1. **Unzip the .zip**
   Double-click **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS).zip** (usually in your Downloads folder). macOS creates a folder **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS)** next to it, with the installer and this guide.

2. **Open the installer**
   Double-click **NauplyLontana-1.2-macOS-universal.pkg**. The installer is signed and notarised by Apple: it opens without any warning.

3. **Introduction and Read Me**
   Read both pages (they list what will be installed), then click **Continue**. The installer pages are in French.

4. **License**
   Click **Continue**, then **Agree** to accept the licence agreement.

5. **Installation Type**
   Everything is ticked by default. Untick any plugin or format you do not need, then click **Install**.

6. **Administrator password**
   Enter your Mac login password (or use Touch ID), then **Install Software**: the installation is for the whole Mac.

7 **Summary**

"The installation was successful.": click **Close**. If macOS offers to move the installer to the Bin, choose **Keep** so you can reinstall later.





*Illustration: the exact look of the windows depends on your macOS version.*

## 3 Where the files are installed

| ITEM | LOCATION |
|---|---|
| Lontana Reverb | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Reverb.vst3` |
| Lontana Reverb | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Reverb.component` |
| Lontana Delay | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Delay.vst3` |
| Lontana Delay | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Delay.component` |
| Lontana Shimmer | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Shimmer.vst3` |
| Lontana Shimmer | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Shimmer.component` |
| Lontana Mod | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Mod.vst3` |
| Lontana Mod | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Mod.component` |
| Third-party licences | `/Library/Application Support/NAUPLY/NAUPLY Lontana` |

## 4 Finding the plugin in your audio software

1 **Restart your audio software**

Quit and reopen your audio software (DAW). If the plugin does not show up, run a new plugin scan from its preferences.

2 **Look for the manufacturer**

The plugins are listed under the manufacturer **NAUPLY Lontana**.

3 **Pick the format**

Use the format your software accepts: VST3, Audio Unit (AU).

## 5 Activating your licence

**1 Open the licence screen**

Open the plugin (or app). Click the « **Not activated — click to activate** » banner: the « **LICENCE** » screen appears.

**2 Sign in to your NAUPLY account**

Click « **Sign in to my account** » (for a free product or free edition: « **Create a free account / sign in** »). Your browser opens nauply.com: sign in and check that the code shown matches the plugin's (« **Confirm in your browser: code** »). The plugin shows « **Activated. Thank you!** »

**3 Or paste your key**

Your key (NAUP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) is in « **My account** › **My licenses** » on nauply.com: paste it into the licence screen, then « **Activate** ».

**4 Computer without internet**

« **Offline…** », then « **Copy the activation request** »; on another device, paste the request in « **My account** › **My licenses** › **Activate a computer without internet** », then go back to the plugin: « **Load the licence file…** ».

**5 Moving to another computer**

In the licence screen, « **Deactivate this computer** » frees the seat; you can also remove a computer in « **My account** › **My licenses** ».

> Until the plugin is activated, sound passes through untouched (effects) or it stays silent (instruments), depending on the product.





*Illustration: the licence screen opens from the plugin's banner.*

## 6 Uninstalling

Open the Terminal app (Applications › Utilities) and paste the lines below (your password is requested). Lines for items you did not install have no effect.

```
sudo rm -rf \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Reverb.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Reverb.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Delay.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Delay.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Shimmer.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Shimmer.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Mod.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Mod.component" \
            "/Library/Application Support/NAUPLY/NAUPLY Lontana"
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonreverb.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonreverb.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizondelay.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizondelay.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonshimmer.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonshimmer.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonmod.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonmod.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.licences
```

Your presets and settings (in your home folder) are not deleted.

## 7 Common problems

**macOS refuses to open the installer**

The installer is notarised by Apple: make sure you open the .pkg from the unzipped folder. If a message still appears: System Settings › Privacy & Security, at the bottom, **Open Anyway**, then confirm.

**Your audio software does not find the plugin**

Restart it and run a new plugin scan. Check that the files are in the folders listed above (Finder › Go › Go to Folder…). If you unticked a format at the “Installation Type” step, run the installer again.

**macOS blocks the plugin when the audio software opens**

System Settings › Privacy & Security: at the bottom, a line mentions the blocked plugin. Click **Open Anyway**, confirm, then restart your audio software.

**The .zip does not open**

The download is probably incomplete: download it again from “My account › My plugins” on nauply.com.

## 8 Need help?

Write to us at **contact@nauply.com** with the product (NAUPLY Lontana 1.2), your system (macOS) and what happens: we reply personally.

nauply.com/en/installation  nauply.com/en/contact

ESPAÑOL

# Instalar NAUPLY Lontana 1.2 en Mac

Guía paso a paso: instalación, licencia, desinstalación y soluciones a los problemas habituales de NAUPLY Lontana.

## 1 Qué contiene tu descarga

El archivo **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS).zip** que has descargado contiene:

- **NauplyLontana-1.2-macOS-universal.pkg** — el instalador para Mac (archivo .pkg);
- **LISEZ-MOI – Installation.pdf** — esta guía, en francés, inglés y español;

### REQUISITOS DEL SISTEMA

Mac con procesador Apple Silicon o Intel, macOS 11.0 o posterior. Los plugins son universales: también se cargan en un programa de audio abierto con Rosetta.

### PRODUCTOS INSTALADOS

| | |
|---|---|
| Lontana Reverb | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Delay | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Shimmer | VST3 · Audio Unit (AU) |
| Lontana Mod | VST3 · Audio Unit (AU) |

## 2 Instalación paso a paso

1. **Descomprime el .zip**
   Haz doble clic en **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS).zip** (normalmente en la carpeta Descargas). macOS crea al lado una carpeta **NAUPLY Lontana 1.2 (macOS)** con el instalador y esta guía.

2. **Abre el instalador**
   Haz doble clic en **NauplyLontana-1.2-macOS-universal.pkg**. El instalador está firmado y notarizado por Apple: se abre sin ningún aviso.

3. **Introducción y Léame**
   Lee las dos páginas (indican lo que se va a instalar) y haz clic en **Continuar**. Las páginas del instalador están en francés.

4. **Licencia**
   Haz clic en **Continuar** y luego en **Aceptar** para aceptar el contrato de licencia.

5. **Tipo de instalación**
   Todo está marcado por defecto. Desmarca un plugin o un formato que no necesites y haz clic en **Instalar**.

6 **Contraseña de administrador**

Escribe la contraseña de tu sesión del Mac (o usa Touch ID) y luego **Instalar software**: la instalación es para todo el Mac.

7 **Resumen**

«La instalación se ha completado correctamente.»: haz clic en **Cerrar**. Si macOS te propone trasladar el instalador a la Papelera, elige **Conservar** para poder reinstalarlo más adelante.




*Ilustración: el aspecto exacto de las ventanas depende de tu versión de macOS.*

## 3 Dónde se instalan los archivos

| ELEMENTO | UBICACIÓN |
|---|---|
| Lontana Reverb | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Reverb.vst3` |
| Lontana Reverb | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Reverb.component` |
| Lontana Delay | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Delay.vst3` |
| Lontana Delay | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Delay.component` |
| Lontana Shimmer | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Shimmer.vst3` |
| Lontana Shimmer | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Shimmer.component` |
| Lontana Mod | `/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Mod.vst3` |
| Lontana Mod | `/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Mod.component` |
| Licencias de componentes de terceros | `/Library/Application Support/NAUPLY/NAUPLY Lontana` |

## 4 Encontrar el plugin en tu programa de audio

1 **Reinicia tu programa de audio**

Cierra y vuelve a abrir tu programa de audio (DAW). Si el plugin no aparece, haz un nuevo escaneo de plugins desde sus preferencias.

2 **Busca el fabricante**
Los plugins aparecen bajo el fabricante **NAUPLY Lontana**.

3 **Elige el formato**
Usa el formato que acepte tu programa: VST3, Audio Unit (AU).

## 5 Activar tu licencia

1 **Abre la pantalla de licencia**
Abre el plugin (o la aplicación). Haz clic en la banda « **No activado — haz clic para activar** »: aparece la pantalla « **LICENCIA** ».

2 **Inicia sesión en tu cuenta NAUPLY**
Haz clic en « **Iniciar sesión en mi cuenta** » (para un producto incluido con la cuenta o una versión gratuita: « **Crear una cuenta gratuita / iniciar sesión** »). Tu navegador abre nauply.com: inicia sesión y comprueba que el código coincide con el del plugin (« **Confirma en el navegador: código** »). El plugin muestra « **Activado. ¡Gracias!** »

3 **O pega tu clave**
Tu clave (NAUP-XXXX-XXXX-XXXX-XXXX) está en « **Mi cuenta** › **Mis licencias** » en nauply.com: pégala en la pantalla de licencia y luego « **Activar** ».

4 **Ordenador sin Internet**
« **Sin conexión…** » y luego « **Copiar la solicitud de activación** »; en otro dispositivo, pega la solicitud en « **Mi cuenta** › **Mis licencias** › **Activar un ordenador sin Internet** » y vuelve al plugin: « **Cargar el archivo de licencia…** ».

5 **Cambiar de ordenador**
En la pantalla de licencia, « **Desactivar este ordenador** » libera la plaza; también puedes retirar un ordenador en « **Mi cuenta** › **Mis licencias** ».

> Mientras el plugin no esté activado, el sonido pasa intacto (efectos) o permanece en silencio (instrumentos), según el producto.





*Ilustración: la pantalla de licencia se abre desde la banda del plugin.*

## 6 Desinstalar

Abre la app Terminal (Aplicaciones › Utilidades) y pega las líneas siguientes (se te pedirá la contraseña). Las líneas de los elementos que no instalaste no tienen efecto.

```
sudo rm -rf \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Reverb.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Reverb.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Delay.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Delay.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Shimmer.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Shimmer.component" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/VST3/Lontana Mod.vst3" \
            "/Library/Audio/Plug-Ins/Components/Lontana Mod.component" \
            "/Library/Application Support/NAUPLY/NAUPLY Lontana"
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonreverb.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonreverb.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizondelay.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizondelay.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonshimmer.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonshimmer.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonmod.vst3
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.horizonmod.au
sudo pkgutil --forget com.idircode.nauply.bundleeffect.licences
```

Tus presets y ajustes (en tu carpeta personal) no se borran.

## 7 Problemas habituales

### macOS no deja abrir el instalador

El instalador está notarizado por Apple: abre el .pkg de la carpeta descomprimida. Si aun así aparece un mensaje: Ajustes del Sistema › Privacidad y seguridad, abajo, **Abrir igualmente**, y confirma.

### Tu programa de audio no encuentra el plugin

Reinícialo y haz un nuevo escaneo de plugins. Comprueba que los archivos están en las carpetas indicadas más arriba (Finder › Ir › Ir a la carpeta…). Si desmarcaste un formato en el paso «Tipo de instalación», vuelve a abrir el instalador.

### macOS bloquea el plugin al abrir el programa de audio

Ajustes del Sistema › Privacidad y seguridad: abajo, una línea menciona el plugin bloqueado. Haz clic en **Abrir igualmente**, confirma y reinicia tu programa de audio.

### El .zip no se abre

Probablemente la descarga está incompleta: vuelve a descargarlo desde «Mi cuenta › Mis plugins» en nauply.com.

## 8 ¿Necesitas ayuda?

Escríbenos a **contact@nauply.com** indicando el producto (NAUPLY Lontana 1.2), tu sistema (macOS) y lo que ocurre: te respondemos personalmente.

nauply.com/es/installation  nauply.com/es/contact